

# Weller®



## Zero Smog Guard Kit 1 Alfa

Item No: FT91025699

Weller ZeroSmog Guard是市场上最安静的过滤装置，让您轻松呼吸。这款优质过滤装置可确保您的工作场所保持清洁、安静和清新。得益于其紧凑的设计，它可以轻松地存放在工作台下，不占用宝贵空间。您的健康是我们的首要任务。您可以专注于工作，在安静的环境中工作，无需担心空气质量。有了这种高效可靠的焊接烟雾抽排解决方案，您可以改善工作环境，保护身体健康。

## KEY FEATURES

### + 清洁健康的空气

通过大面积过滤网（H13 HEPA微粒过滤器、活性炭和高锰酸钾）高效过滤焊料颗粒和气体，保持卓越的空气质量。

### + 独特体验

市场上最低的噪音水平确保健康、愉悦和舒适的工作环境。

### + 快速简便的滤芯更换。

得益于快速简便的前置滤芯和主滤芯更换，操作起来非常方便。

### + 紧凑设计

工作台下方采用紧凑设计，节省空间，非常适合单人使用。

### + 强劲的吸力

坚固的鼓风机可确保在整个过滤器使用寿命内保持足够的吸力，从而保证高流量，有效捕捉所有烟雾。

### + 最大程度控制

监控滤清器状态，确保及时更换，因为一个完整的滤清器无法有效清洁空气。

### + 单用户过滤单元，配有附件

74 W, 230 V

最高级别的过滤——提供洁净健康的空气

高效颗粒和气体过滤

焊接时去除异味

强大的风扇确保过滤器在整个使用寿命内保持恒定的吸力通过高流量抽吸所有烟雾

过滤器状态显示，便于及时更换

明亮的光条指示抽吸状态

安静——市场上最低噪音水平——低于50分贝

易于更换主过滤器和预过滤器

维护成本低

易于操作的开关

防静电

兼容Weller Easy-Click 60软管系统

### + 零烟雾防护装置，230伏，

1个主过滤器（HEPA H13和活性炭+高锰酸钾）

5个ePM1-75%预过滤器

1个ALFA喷嘴，

1个OF15软管，

1个桌面夹

## 技术数据

抗静电	是的
Maximum Capacity	100 (m <sup>3</sup> /h)
最大真空	2700 Pa/V
Noise level (distance 1 m) dB(A)	less than 50 dBA
功率	74 W (220-240 V~)
UPC	037103378927
电压	220-240V (50/60 Hz)
重量 (目录)	9.5 kg
产品系列	1-2个工位 表面排烟装置