

WT1011M Set 230V

Item No: T0053449699

1 通道 Nano/Pico 焊接套件, 95 W, 230 V



紧凑。功能强大。功能多样。提高您的工作效率

WT 1M 焊台是一款真正的工作狂，它能提高您的工作效率。这不仅仅是一款工具，更是您追求卓越的终极伙伴。凭借极快的加热和恢复时间，它可以毫不费力地处理从小型元件到大型应用的所有问题。您再也不需要费尽心机地使用工具，也不需要降低性能。在不牺牲质量的前提下，享受最佳价值，获得简化任务和实现更多目标的灵活性和生产力。选择无忧的精度。选择势不可挡的生产力。选择 Weller WT 焊接平台。

KEY FEATURES

- + 该套件可满足最小纳米和皮米焊接应用的需要。
- + 结构紧凑 ☒ WT1M 是一款结构紧凑的单通道焊接工作站，可简化您的工作空间、降低成本并提高效率，轻松管理从纳米到大型微型应用的各种任务。
- + 功能强大 ☒ Weller RTP 喷嘴系列有源喷嘴具有极快的加热时间，可提高生产率。它们可以实现连续的工作流程，更快地完成任务，最终实现更高的效率和更大的项目吞吐量。
- + 多功能 ☒ WT 1M 焊台具有出色的灵活性，既可与采用主动焊头技术 ☒ 的新型纳米和微型工具 ☒ 无缝集成，也可 ☒ 与采用被动焊头技术的现有工具 ☒ 无缝集成，确保为您的所有焊接需求提供灵活、用户友好的体验。这取决于您对生产率和总拥有成本的偏好。
- + 快速加热和恢复时间 ☒ Weller 的 RTP 喷嘴采用主动加热技术，加热时间仅为 3 秒。快速加热时间缩短了等待时间，☒ 从而最大限度地提高了生产率，实现了更快的启动时间、连续的工作流程和更快的作业完成时间，提高了整体效率和性能。
- + 多种可能的选择 ☒ 将 10 多种不同的焊接工具连接到一个 WT1M 焊接站，展现出无与伦比的灵活性。快速、功能强大的有源焊头或对拥有成本敏感的工具可提高效率，而无需多个工作站。
- + 可堆叠单元 ☒ WT 工作站可堆叠在一起
- + 健康保护 ☒ WT 工作站与 Weller ZeroSmog 烟雾排放装置相连，可在焊接过程中保护健康。
- + 1 通道 Nano/Pico 焊接套件（95 W），可完成最小型的焊接任务，☒ 包括 WTPP MS Nano/Pico 焊笔，采用主动式（插装式）焊头技术 ☒ RTP 焊头系列，加热时间为 3 秒 ☒ 高生产率 ☒ 清晰的菜单结构使使用更直观 ☒ 可堆叠性减少了占地面积 ☒ 图形化背光 LC 显示屏 ☒ 高性能和功能性 - 许多可连接的工具 ☒ 外罩可用作存储 ☒ 关闭时间、过程窗口、锁定功能、偏移 ☒ 可堆叠设备 ☒ 可连接至 ZeroSmog 油烟抽排设备

技术数据

抗静电	是的
保险丝	T500mA
Mil-Spec	是的
功率消耗	95 W
温度精度°C	± 9°C
温度精度°F	± 17°F
温度稳定度°C	± 2°C
温度稳定度°F	± 4°F
UPC	4003019449323
电压	230V (50 Hz)
重量 (目录)	1.9 kg
产品系列	技术系列