

## RTUS 015 B L MS

Item No: T0050114799 RTUS Ultra Lötspitze, schräg Ø 1,5 mm, MIL-SPEC



## **KEY FEATURES**

- Für alle robusten Anwendungen mit größeren Komponentengrößen: Intelligente aktive Hochleistungslötspitzen für robuste und große Komponenten: ab 1612 (Komponentengröße XL bis XXL)
- 🕒 Extrem schnelle Aufheizzeit von nur 7 Sekunden für robuste Anwendungen
- Thermal Core Technology sorgt für Hochleistung an der Lötspitze
- Maximale Präzision: Kurzer Abstand von Spitze zu Griff und optimierte Spitzenform sorgen für maximale Präzision beim Lötprozess.
- 🕒 Eindeutige Identifizierung von intelligenten Lötspitzen
- Vollständige Prozesskontrolle mit Lötspitzenverriegelungsfunktion
- Vollständige Rückführbarkeit mit Lötspitzen-ID-Nummer und integrierter Datenspeicherung
- Genaue Datenergebnisse mit Lötspitzenoffset-Funktion
- Schneller, sicherer und einfacher Lötspitzenwechsel
- Maximaler Schutz: (IPC-Industriestandards IPC - TM-650 2.5.33)

## **TECHNISCHE DATEN**

Länge	34mm
Durchmesser	1.5 mm
Mil-Spec	Ja
Spitzenfamilie	Smart RT Ultra
Spitzenform	abgeschrägt
Spitzentyp	MS
UPC	037103369901
Arbeitet mit	WXUPS MS
Produktfamilie	SMART RT Ultra Lötspitzen