



## Absauggerät Zero Smog 4V

Item No: T0053661299N

## **KEY FEATURES**

- Ombiles Absauggerät für den Einsatz an bis zu 4 Arbeitsplätzen
- Ausgestattet mit einem F7 Feinstaubfilter und Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
- Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze. Zugleich wird die benötigte Saugkraft optimiert und der Energieverbrauch gesenkt.
- Elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer Alarmfunktion ermöglicht eine effiziente Überwachung der Filterleistung
- **Gebläse** Ein leistungsfähiges, wartungsfreies Gebläse garantiert eine kontinuierliche Rauch-Absaugung

## **TECHNISCHE DATEN**

Breite	325.0 mm
Höhe	505.0 mm
Länge	345.0 mm
Abmessungen L x B x H	345.0 x 325.0 x 505.0mm
Kapazität (m³/h)	230 m³/h
Kompaktfilter	Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Kompatible Düse	WX WT
Max Gebläse Vakuum (Pa)	3,800 Pa
Max. Kapazität	1–4 Workstations
Max Vakuum	2,700 Pa
Leistung	275 VA
UPC	037103310774
USB	The USB port can be used to load firmware updates, run efficiency tests and log data. Do not leave the USB medium inserted for longer than 2 minutes. After this time expires, the USB module will switch off automatically.