

WT1M 230V

Item No: T0053447699

1-Kanal Versorgungseinheit, 95 W,
230 V



KEY FEATURES

- + Versorgungseinheit, mehr als 10 Lötwerkzeuge anschließbar
- + Kompakt: Die WT1M ist eine kompakte Einkanal-Lötstation, die Ihren Arbeitsbereich optimiert, Kosten senkt und die Effizienz steigert, indem sie mühelos Aufgaben von Nano- bis hin zu größeren Mikroanwendungen bewältigt.
- + Leistungsstark: Die Weller RT aktiven Spitzen mit extrem kurzen Aufheizzeiten steigern die Produktivität. Sie ermöglichen einen kontinuierlichen Arbeitsablauf und eine schnellere Erledigung der Aufgaben, was letztendlich zu einer höheren Effizienz führt.
- + Vielseitig: Die WT1M Lötstationen bieten eine außergewöhnliche Flexibilität, da sie sowohl mit den neuen Nano- und Mikrowerkzeugen mit aktiver Spitzentechnologie als auch mit den bestehenden Weller Werkzeugen mit passiver Spitzentechnologie betrieben werden können. Sie haben die Wahl, wenn es um Produktivität und Betriebskosten geht.
- + Schnelle Aufheiz- und Erholzeiten: 3 Sekunden Aufheizzeit bei Weller RT Spitzen mit aktiver Heiztechnologie. Schnelle Aufheizzeiten maximieren die Produktivität, indem sie Wartezeiten reduzieren, einen kontinuierlichen Arbeitsablauf und eine schnellere Auftragsabwicklung ermöglichen und so die Produktivität steigern.
- + Mehrere Optionen möglich: Schließen Sie über 10 verschiedene Lötwerkzeuge an

- + Mehrere Optionen möglich: Schließen Sie über 10 verschiedene Lotwerkzeuge an eine WT1M Lötstation an und profitieren Sie von unübertroffener Flexibilität. Schnelle, leistungsstarke Mikrowerkzeuge mit aktiven Spitzen oder vorhandene Werkzeuge mit passiver Heiztechnologie steigern die Effizienz, ohne dass mehrere Stationen erforderlich sind.
- + Stapelbar: WT-Stationen können übereinander gestapelt werden
- + Gesundheitsvorsorge: Die WT-Station in Verbindung mit einer Weller ZeroSmog-Lötrauchabsaugung schützt die Gesundheit beim Löten.
- + 1-Kanal-Netzteil (95 W)
 - Hohe Produktivität
 - Mehr als 10 Lötwerkzeuge und Zubehör anschließbar
 - Intuitive Bedienung durch übersichtliche Menüstruktur
 - Geringer Platzbedarf durch Stapelbarkeit
 - Grafisches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
 - Hohe Leistung und Funktionalität - viele Werkzeuge anschließbar
 - Gehäusedeckel als Ablage nutzbar
 - Abschaltzeit, Prozessfenster, Verriegelungsfunktion, Offset
 - Stapelbare Einheiten
 - Stationsset für kleinste bis Standard-Rework-Aufgaben
 - Mikro-Entlötwerkzeuge mit aktiven (Patronen-) Spitzen
 - 5 Sekunden Aufheizzeit
 - Stapelbare Einheiten
 - Anschließbar an ZeroSmog Lötrauchabsaugung

Kompakt. Leistungsstark. Vielseitig.



TECHNISCHE DATEN

ESD-sicher	Ja
Sicherung	T500mA
Energieverbrauch	95 W
Temperaturgenauigkeit °C	± 9°C
Temperaturgenauigkeit °F	± 17°F
Temperaturstabilität °C	± 2°C
Temperaturstabilität °F	± 4°F
UPC	4003019449347
Spannung	230V (50 Hz)
Gewicht (Katalog)	1.9 kg
Produktfamilie	WT Line Lötstationen