

WTPP MS

Item No: T0052924099

Nano/Pico LötKolben WTPP MS 40 W,
12 V (Handstück ohne Lötspitze) mit
aktiver Heizkörper Technologie



KEY FEATURES

- + Feiner, schlanker LötKolben-Griff
RTP MS Spitze für aktive Lötspitzen, für kleinste Nano-/Pico-Lötarbeiten. Separat zu bestellen
- + Aktive Spitzentechnologie
Die RTP MS Spitzen vereinen Funktionen wie einen eingebauten Sensor und eine perfekte Wärmeübertragung für schnellste Aufheiz- und Erholzeiten.
- + Reduzierte Ausfallzeiten
Für einen schnelleren und effizienteren Arbeitsablauf und bessere Ergebnisse.
- + Patentiertes Design von Spitze und Griff
Schneller und problemloser Spitzenwechsel ohne zusätzliches Werkzeug.
- + Präzise Kontrolle, ergonomischer Griff
Das Design des Bumerang-Griffs ermöglicht eine präzise Handhabung und bietet gleichzeitig einen ergonomischen und sicheren Griff.
- + MIL-SPEC/IPC Standard
RTP-Lötspitzen entsprechen vollständig den IPC-Standards. Die MS-Versionen entsprechen ebenfalls den MIL-SPEC-Standards.
- + Nano-/Pico-LötKolben
Handstück, Lötspitze bitte separat bestellen
RTP MS Spitzen Familie
Militär Standard
Für extrem kleine Bauteile mit hohem Energiebedarf
Für Miniaturarbeiten unter dem Mikroskop
RT-Lötspitzen sind schnell und einfach austauschbar
Active Tip (Cartridge)-System ermöglicht den Wechsel der Lötspitze trotz heißem LötKolben
Extrem kurze Aufheizzeit, 3 Sek.
Standby-Funktion

TECHNISCHE DATEN

Ungefähre Aufheizzeit (50-350 °C/120-660 °F)	3 sec
ESD-sicher	Ja
Mil-Spec	Ja
Energieverbrauch	40 W (55 W)
Sicherheitsablage	WSR205
Temperaturbereich °C	100 - 450 °C
Temperaturbereich °F	150 - 950 °F
Spitzenfamilie	RTP MS
UPC	037103380678
Spannung	12 VAC
Arbeitet mit	WT1M / WT2M / WR3M
Produktfamilie	WT Line LötKolben