WTPP MS Set



Item No: T0052924299
Nano/Pico Lötkolben WTPP MS inklusive Lötspitze mit Sicherheitsablage (Stop & Go), 40 W, 12 V

KEY FEATURES

- Feines, schlankes Lötkolben-Set mit RTP MS-Aktivspitzen-Technologie für kleinste Nano-/Pico-Lötarbeiten.
  Sicherheitsablage mit Stop-and-Go-Funktion.
- Aktive Spitzentechnologie
  Die RTP MS-Spitzen vereinen Funktionen wie einen eingebauten Sensor und eine perfekte Wärmeübertragung für schnellste Aufheiz- und Erholzeiten.
- Reduzierte Ausfallzeiten
  Für einen schnelleren und effizienteren Arbeitsablauf und bessere Ergebnisse.
- Patentiertes Design von Spitze und Griff
  Schneller und problemloser Spitzenwechsel ohne zusätzliches Werkzeug.
- Präzise Kontrolle, ergonomischer Griff
  Das Design des Bumerang-Griffs ermöglicht eine präzise Handhabung und bietet gleichzeitig einen ergonomischen und sicheren Griff.
- MIL-SPEC/IPC Standard
  RTP-Lötspitzen entsprechen vollständig den IPC-Standards. Die MS-Versionen entsprechen ebenfalls den MIL-SPEC-Standards.
- Die Stop-and-Go-Sicherheitsablage sorgt für mehr Sicherheit und Effizienz.
  Wenn das Werkzeug in die Ablage gelegt wird, reduziert das System automatisch die Leistung, um Energie zu sparen, den Verschleiß der Spitze zu verringern und das Risiko von Verbrennungen oder Beschädigungen zu minimieren.Beim Herausnehmen des Werkzeugs wird die eingestellte Betriebstemperatur schnell wieder erreicht.
- Nano-/Pico-Lötkolben
  Set mit Spitze und Sicherheitsablage
  RTP-Spitzen Familie
  Militär Standard
  Für extrem kleine Bauteile mit hohem Energiebedarf
  Für Miniaturarbeiten unter dem Mikroskop
  RT-Lötspitzen sind schnell und einfach austauschbar
  Active Tip (Cartridge)-System ermöglicht den Wechsel der Lötspitze trotz heißem Lötkolben
  Extrem kurze Aufheizzeit, 3 Sek.
  Standby-Funktion

TECHNISCHE DATEN

Ungefähre Aufheizzeit (50–350 °C/120–660 °F)	3 sec
ESD-sicher	Ja
Mil-Spec	Ja
Energieverbrauch	40 W (55 W)
Sicherheitsablage	WSR205
Temperaturbereich °F	150 - 950 °F
Spitzenfamilie	RTP MS
UPC	037103380685
Spannung	12 VAC
Arbeitet mit	WT1M / WT2M / WR3M
Produktfamilie	WT Line Lötkolben