

WHG1 Heat Gun, 2300W / 230V, EU

Item No: T0053100699
Professionelle Heißluftpistole

Die in der Schweiz entwickelte Profi-Heißluftpistole von Weller mit LCD-Display überzeugt durch herausragende Leistung, Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Dank der volldigitalen Temperatur- und Luftstromregelung können Anwender bis zu fünf anwendungsspezifische Voreinstellungen mit außergewöhnlicher Präzision erstellen und speichern. Ein vollständig anpassbares Arbeitsfenster hilft dabei, die festgelegten Arbeitsparameter einzuhalten.

Die Heißluftpistole bietet schnelle Aufheizzeiten, einen integrierten Überhitzungsschutz und eine Lebensdauer von mehr als 1.000 Stunden und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen. Ihr ergonomisches Design sorgt für eine komfortable Handhabung und verringert Ermüdungserscheinungen. Der integrierte Ständer ermöglicht einen freihändigen Betrieb. Eine große Auswahl an optionalen Düsen bietet Flexibilität für spezifische Anwendungen.

Integrierte Energiesparmodi senken

die Betriebskosten, ohne dass die Einsatzbereitschaft des Geräts beeinträchtigt wird. Erleben Sie die Präzision, Flexibilität und Leistung Schweizer Ingenieurskunst mit den professionellen Heißluftgebläsen WHG1 und WHG1 ESD von Weller für Anwendungen in den Bereichen Fertigung, Wartung und Nachbearbeitung.

KEY FEATURES

- Lebensdauer von über 1.000 Stunden – entwickelt für Langlebigkeit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
- Ergonomischer Griff und perfekte Balance – für weniger Anstrengung bei der Arbeit und kürzere Ausfallzeiten
- Energiesparmodi – halten die Heißluftpistole einsatzbereit und senken gleichzeitig den Energieverbrauch.
- Keramik-Heizelement – für eine lang anhaltende hohe Heizleistung
- 2.300 W Leistung für anspruchsvolle Aufgaben
- Präzise digitale Steuerung – volle Flexibilität und Präzision für anspruchsvolle und komplexe Aufgaben
- Abkühlmodus – zum Schutz der internen Komponenten Ihrer Heißluftpistole
- Geräuschemission von 67 dB(A) – geringer Geräuschpegel für ein angenehmeres Arbeitsumfeld
- Integrierter Ständer – hält die Hände frei für anspruchsvolle Aufgaben

Für Profis, die keine halben Sachen machen.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen L x B x H	250 x 230 x 85 mm
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	67 dB(A)
Energieverbrauch	2.300 W
Temperaturbereich °C	80-650 °C
Temperaturbereich °F	180-1200 °F
UPC	037103447326
Spannung	230V (50/60 Hz)
Gewicht (Katalog)	750 g
Produktfamilie	Heißluftpistolen