

WHG1 ESD Heißluftpistole, 2300 W / 230 V, UK

Item No: T0053101399
Professionelle Heißluftpistole

A Heat Gun that works as hard as you.
Die in der Schweiz entwickelte Profi-Heißluftpistole von Weller mit LCD-Display überzeugt durch herausragende Leistung, Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Dank der volldigitalen Temperatur- und Luftstromregelung können Anwender bis zu fünf anwendungsspezifische Voreinstellungen mit außergewöhnlicher Präzision erstellen und speichern. Ein vollständig anpassbares Arbeitsfenster hilft dabei, die festgelegten Arbeitsparameter einzuhalten.
Die Heißluftpistole bietet schnelle Aufheizzeiten, ein ESD-sicheres Gehäuse, einen integrierten Überhitzungsschutz und eine Lebensdauer von mehr als 1.000 Stunden und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen. Ihr ergonomisches Design gewährleistet eine komfortable Handhabung, verringert Ermüdungserscheinungen und ermöglicht durch den integrierten Ständer einen freihändigen Betrieb. Eine große Auswahl an optionalen Düsen bietet Flexibilität für spezifische

Anwendungen.
Integrierte Energiesparmodi senken die Betriebskosten, ohne dass die Einsatzbereitschaft des Geräts beeinträchtigt wird. Erleben Sie die Präzision, Flexibilität und Leistung Schweizer Ingenieurskunst mit den professionellen Heißluftgebläsen WHG1 und WHG1 ESD von Weller für Anwendungen in den Bereichen Fertigung, Wartung und Nachbearbeitung.

KEY FEATURES

- ESD-sicheres Gehäuse – gemäß der Norm IEC/EN 61340-5-1
- Lebensdauer von über 1.000 Stunden – entwickelt für Langlebigkeit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
- Ergonomischer Griff und perfekte Balance – für weniger Anstrengung bei der Arbeit und kürzere Ausfallzeiten
- Energiesparmodi – halten die Heißluftpistole einsatzbereit und senken gleichzeitig den Energieverbrauch.
- Keramik-Heizelement – für eine lang anhaltende hohe Heizleistung
- 2.300 W Leistung für anspruchsvolle Aufgaben
- Präzise digitale Steuerung – volle Flexibilität und Präzision für anspruchsvolle und komplexe Aufgaben
- Abkühlmodus – zum Schutz der internen Komponenten Ihrer Heißluftpistole
- Geräuschemission von 67 dB(A) – geringer Geräuschpegel für ein angenehmeres Arbeitsumfeld
- Integrierter Ständer – hält die Hände frei für anspruchsvolle Aufgaben

Für Profis, die keine halben Sachen machen.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen L x B x H	250 x 230 x 85 mm
ESD-sicher	Ja
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	67 dB(A)
Energieverbrauch	2.300 W
Temperaturbereich °C	80-650 °C
Temperaturbereich °F	180-1200 °F
UPC	037103447364
Spannung	230V (50/60 Hz)
Gewicht (Katalog)	750 g
Produktfamilie	Heißluftpistolen