

WE1010 Shield Kit

SOUDEGE & EXTRACTEUR

Weller

#PowerfulTogether



Faites-le souder et respirez tranquillement.

Soudure et extraction : une combinaison puissante.

weller-tools.com

ZeroSmog WE1010 Shield Kit en un coup d'œil

Pour une expérience de brasage transparente et respectueuse de la santé, Weller a combiné sa station de brasage WE1010, la plus vendue, avec la nouvelle unité de filtration unique ZeroSmog Shield.

Cet ensemble facile à utiliser garantit non seulement la précision de vos projets de soudure, mais donne également la priorité à votre santé. Le système de filtration avancé capture et élimine efficacement les fumées et les particules nocives, protégeant ainsi la santé respiratoire de l'opérateur.

Avec ses commandes de température réglables et son design ergonomique, cette station de soudage est facile à utiliser, ce qui la rend idéale pour les débutants comme pour les professionnels chevronnés. Soudez votre projet et respirez en toute tranquillité.




Weller
**Protect
your health**
Utiliser **ZeroSmog**

Soudage sans extraction de fumées



Soudage avec extraction des fumées





WE 1010 Station de soudage

- Station de soudage numérique très facile à utiliser et intuitive
- Soudure efficace, précise, puissante et rapide
- Pour un large éventail de tâches de brasage (semi-professionnelles)
- Sécurité ESD
- Un rapport coût-efficacité élevé




Système de filtration ZeroSmog Shield

- Filtration efficace pour un air plus propre et plus sain
- Facile à utiliser et à entretenir
- Lumière intégrée pour éclairer la zone de travail
- Empilable et mobile
- Sécurité ESD



Utilisateur unique Eco-Système

- Solution autonome
- Pour les besoins en brasage et en et d'extraction des fumées
- Tout en un seul système, facile à utiliser
- écosystème



Le kit WE1010 Shield comprenant la station de soudage WE1010 et le nouveau système d'extraction des fumées Shield, est un ensemble rentable et sans souci pour réaliser tous vos travaux de brasage d'une manière simple, efficace et plus saine.

Que vous soyez un professionnel, un professionnel, un bricoleur chevronné ou un enseignant.

Le ZeroSmog Shield n'est pas conçu pour une utilisation industrielle.

WE1010

Station de soudage

Faites-le souder !

Écran numérique LCD

Pour une navigation aisée de la température et comprend le mode

Station de soudage numérique intuitif

pour une large gamme d'applications professionnelles et professionnels

#Powerful



Unité de soudage de 70 W

pour des temps de chauffe et de temps de récupération

Fer à souder 70 W avec pointe sans outil changer

pour plus de précision



Weller


En savoir plus sur le WE1010

Utiliser **ZeroSmog**

ZeroSmog Shield

Extraction des fumées

Respirez en toute tranquillité !




**Boîtier antistatique
(sécurité ESD)**

Empilable avec le WE1010

et d'autres stations de soudage d'une surface de 13 cm x 18 cm, facilement déplaçable.

Remplacement facile du filtre

Together



Peu d'entretien

Unité d'extraction des fumées avec filtre facile à changer

Identification de la zone de travail

Le projecteur de travail fournit à la fois un éclairage de travail et indique la zone optimale pour une extraction efficace des fumées and an optimal work environment

*L'unité d'extraction des fumées ZeroSmog Shield n'est disponible qu'avec la station de soudage WE1010.

Protégez votre santé pendant le soudage à la main.

• Saviez-vous que

- l'exposition à court et à long terme aux particules et aux gaz en suspension dans l'air peut entraîner des symptômes* tels que dermatite et
- l'acné, des maux de tête, une irritation des yeux, un cancer des voies nasales, des maux de gorge et des lésions pulmonaires ?
- au moins 20 % des employés travaillant dans la zone de soudure présentent des symptômes cliniques d'asthme** ?
- dans de nombreux pays***, des réglementations légales régissent la qualité de l'air sur le lieu de travail ?

*HSE Health & Safety Executive en Grande-Bretagne

**Résultats d'une étude réalisée aux États-Unis et en Europe

*** Par exemple en Suède et en Norvège

Bonnes raisons d'utiliser les unités de filtration Weller Zero Smog

- Protégez vos voies respiratoires
- Prendre soin de sa santé et de son bien-être
- Restez en conformité avec les réglementations
- Assumer la responsabilité de l'environnement
- Réduire les temps d'absence et les coûts de santé
- Augmenter la productivité

Comparaison :

Influence de l'inhalation de smog

Fibres, pollen 10 µm
Bactéries, pigments 5 µm

Le smog :
Poussière d'amiante > 10 µm
Virus > 5 µm

Gaz




Weller

Protect
your health

Utiliser **ZeroSmog**

Quels sont les risques pour la santé peuvent-ils être causés ?

- Mal de tête
- Irritation des yeux
- Saignement de nez
- Cancer du sinus
- Dermatite et acné
- Mal de gorge
- Lésions respiratoires
- Asthme professionnel



#PowerfulTogether WE1010 Shield Kit

T0053298391



*L'unité d'extraction des fumées ZeroSmog Shield n'est disponible qu'avec la station de soudage WE1010.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STATION DE SOUDAGE WE1010
Dimensions L x l x H 150 x 125 x 100 mm 5,91 x 4,92 x 3,94 inch
Poids Env. 1,9 kg
Tension de fonctionnement 230V / 50/60 Hz 120 V / 60 Hz 100V / 50/60 Hz
Puissance absorbée 85 W
Classe de protection I, antistatic housing III, Soldering tool
Gamme de température 100 - 450 °C Dépendant de l'outil 200 - 850 °F
Précision de la température Average tip temperature can be „offset“ to +/- 5°C (+/- 9 °F) at idle with no load
Stabilité à la température ± 6 °C / ± 10 °F
Sous réserve de modifications techniques.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ZEROSMOG SHIELD
Dimensions L x l x H 269.5 x 212 x 110 mm 10.6 x 8.3 x 4.3 inch
Tension de fonctionnement 100-240 V AC 50/60 Hz
Tension de fonctionnement 24 V DC
Puissance absorbée 10 W
Poids Env. 2 kg
Classe de protection III
Filtre compact E10 EPA / Activated carbon foam
Vide max. 285 Pa
Volume refoulé max. 26 m³/h
Niveau sonore à une distance d'1m 50 dBA (à la vitesse maximale)
Sous réserve de modifications techniques.



WE1010 SHIELD KIT (DISPONIBLE UNIQUEMENT EN PAQUET)	
N° de commande	Description
T0053298391	WE1010 70 W Station de soudage 230V WEP70 70 W Fer à souder PH70 Support de sécurité avec éponge ETA Panne à souder 0.062" / 1.6 mm Tournevis ZeroSmog Shield EPA E10 Filtre

ACCESSORIES	
N° de commande	Description
T0058770714	WEP70TIP Retainer
T0058770715	WEP70 Fer à souder
T0058770706	PH70 Support de sécurité avec éponge
TC205	Remplacement de l'éponge
ET A	ET Séries Panne à souder
FT91000046	Filtre de remplacement EPA E10 pour ZeroSmog Shield

Deutschland

Weller Tools GmbH
 Carl-Benz-Straße 2
 74354 Besigheim

Tel: +49 (0) 7143 580-0
 Fax: +49 (0) 7143 580-108

USA

Apex Tool Group, LLC
 1000 Lufkin Road
 Apex, NC 27539 USA

Tel: +1 (919) 387 0099
 Fax: +1 (919) 387 2614

China

Apex Tool Group
 Raum 302A, NO 177 Bibo Road
 Shanghai 201203

Tel: +86 (21) 60880288
 Fax: +86 (21) 60880289

weller-tools.com