

RTMS 004 S MS

Item No: T0050109099



KEY FEATURES

- Parfait pour toutes les applications Micro et Standard pour les tailles de composants Micro et Standard:

 Pannes actives intelligentes hautes performances pour composants Micro et Standard: 0504 à 1608 (M à L)
- Temps de chauffe extrêmement rapide de 5 secondes
- Précision maximale: La courte distance entre la panne et la poignée et la forme de panne optimisée offrent une précision maximale pendant le processus de soudage.
- Large gamme de pannes pour chaque application::

 Plus de 40 formes et tailles de pannes universelles intelligentes pouvant être connectées à un seul fer à souder, sans outils supplémentaires.
- Identification claire des pannes intelligentes
- Contrôle complet du processus avec fonction de verrouillage de la panne
- Traçabilité complète avec numéro d'identification de panne et stockage de données intégré
- Résultats de données précis avec la fonction de décalage de panne
- Remplacement de panne facile, sûr et rapide
- Protection maximale : (IPC-Normes industrielles - TM-650 2.5.33)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Longueur | 19mm |
|----------------------|----------------------------|
| Mil-Spec | Oui |
| Plage de pointe | Smart RT Micro |
| Forme de la pointe | Chisel |
| Type de pourboire | MS |
| Largeur de la pointe | 0.4 mm |
| UPC | 037103369628 |
| Marche avec | WXMPS MS |
| Famille de produits | SMART RT Micro Active Tips |