



## WT 1014

Item No: T0053442699N

## **KEY FEATURES**

- WSP 80 Robust fer à souder (80 W) avec technologie d'élément chauffant Silver-Line. Convient pour des tâches de soudage universelles dans le domaine industriel. Pannes à souder LT
- + Haute productivité (Bloc d'alimentation avec 1 canal, 95 W)
- Utilsation intuitive grâce à la structure du menu
- Réduit l'encombrement grâce à la possibilité de surperposition
- Haute performance et fonctionnalité beaucoup d'outils connectables
- Mise en veille automatique de l'outil avec sensor intégré dans le manche
- \_\_\_ Le haut du bloc peut être utilisé pour le stockage
- Durée OFF, Fenêtre de processus, Fonction de verrouillage, Offset
- LCD Rétroéclairé

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Largeur	138.0 mm
Hauteur	101.0 mm
Longueur	149.0 mm
Dimensions L x I x h	149.0 x 138.0 x 101.0mm
Prise de liaison équipotentielle	Via 3.5mm Pawl Socket on Front of Device
Coffre-fort ESD	Oui
Interface	One Switching Output
Nombre de canaux	1
Pouvoir	95 W
Précision de la température°C	± 9 °C
Précision de la température°F	±9 °C
Plage de température °C	50 - 450 °C
Plage de température °F	122 - 4122 °F
Stabilité en température °C	±2 °C
Stabilité en température °F	±2 °C
UPC	4003019438464
Poids (Catalogue)	1.90 kg
Famille de produits	WT Line stations de soudage