



**WXUTS**

Item No: T0051321099

## KEY FEATURES

- + Haute performance  
Temps de chauffe extrêmement court : 10 sec.  
Excellent temps de réaction
- + La plus haute précision  
Précision maximale pendant le processus de soudage grâce à la courte distance entre les pannes et la poignée et à la conception optimisée de la panne.
  - Positionnement précis grâce à un guide unique de blocs coulissants parallèles
  - Pas d'alignement nécessaire après le changement de pannes grâce à la conception par paire.  
(pannes pré-réglées / gain de temps / augmentation de la productivité)
  - Fonctions de réglage avec la clé Allen : 1,5 mm possible si nécessaire  
(réglage de l'angle de rotation de  $\pm 80^\circ$  + réglage vertical de la longueur de  $\pm 1,2\text{mm}$ )
  - Pince de pannes à dessouder intelligentes (permet un décalage automatique des pannes)
- + Pince à dessouder unique et intelligente, 150W, 24V  
Prise en charge des applications de dessoudage à usage intensif
- + Changement de pointe de pince le plus rapide  
Le système de cartouche de pannes actives permet de changer facilement les pannes à souder, même avec une pince à dessouder à chaud, sans avoir besoin d'un outil supplémentaire ou d'un réglage supplémentaire.
- + Contrôle visuel du processus grâce à la fonction de signal RVB  
Identification facile des outils.  
Possibilité de personnaliser les couleurs.  
(Choisissez entre 12 couleurs)
- + Mémoire de paramètres intégrée
  - La température de veille et le temps d'arrêt automatique peuvent être facilement mémorisés dans le fer à souder.
  - Les paramètres ne doivent être mémorisés qu'une seule fois ; la pince à dessouder peut les utiliser avec n'importe quelle station WXsmart
- + Ergonomie  
Amélioration du confort et de la sécurité grâce aux nouvelles poignées souples ergonomiques.

**Rapide. Précis. Intelligentes.**

