



WT2010M 230V

Item No: T0053444399

Bloc d'alimentation 2 canaux, 150 W
with soldering iron WTP 90

KEY FEATURES

- + Unité de puissance, 2 canaux avec fer à souder WTP 90 et support de sécurité WSR 200.
- + WTP 90 : Le fer à souder pour une utilisation universelle avec des pointes Power Response. Famille de pannes XNT & THM (pannes de masse élevée)
- + Bloc d'alimentation 2 canal, 150 W
- + Autorise 2 utilisateurs à la fois (avec partage de puissance intelligent)
- + Haute performance et fonctionnalité - Compatible avec les fers à micro pannes cartouches actives, et les fers à pannes passives.
- + Utilisation intuitive grâce à une structure de menu claire.
- + Encombrement au sol réduit grâce à l'empilabilité
- + Mise en veille automatique de l'outil grâce au détecteur de mouvement dans le fer.
- + Couvercle avec logement utilisable comme stockage
- + Durée OFF, Fenêtre de processus, Fonction de verrouillage, Offset

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur | 101mm |
| Longueur | 149mm |
| Dimensions L x l x h | 149.0 x 138.0 x 101.0mm |
| Coffre-fort ESD | Oui |
| Fusible | T 0,8 A |
| Nombre de canaux | 2 |
| Libération de surintensité | T40/B |
| Pouvoir | 150 W |
| Précision de la température°C | ± 9°C |
| Précision de la température°F | ± 17°F |
| Stabilité en température °C | ± 2°C |
| Stabilité en température °F | ± 4°F |
| UPC | 4003019441341 |
| Poids (Catalogue) | 3.10 kg |
| Famille de produits | WT Line stations de soudage |