



WT2010M 230V

Item No: T0053444399
Bloc d'alimentation 2 canaux, 150 W
with soldering iron WTP 90

KEY FEATURES

- Unité de puissance, 2 canaux avec fer à souder WTP 90 et support de sécurité WSR 200.
- WTP 90 : Le fer à souder pour une utilisation universelle avec des pointes Power Response. Famille de pannes XNT & THM (pannes de masse élevée)
- Bloc d'alimentation 2 canal, 150 W
- Autorise 2 utilisateurs à la fois (avec partage de puissance intelligent)
- Haute performance et fonctionnalité Compatible avec les fers à micro pannes cartouches actives, et les fers à pannes passives.
- Utilisation intuitive grâce à une structure de menu claire.
- Encombrement au sol réduit grâce à l'empilabilité
- Mise en veille automatique de l'outil grâce au détecteur de mouvement dans le fer.
- Couvercle avec logement utilisable comme stockage
- Durée OFF, Fenêtre de processus, Fonction de verrouillage, Offset

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	101mm
Longueur	149mm
Dimensions L x l x h	149.0 x 138.0 x 101.0mm
Coffre-fort ESD	Oui
Fusible	T 0,8 A
Nombre de canaux	2
Libération de surintensité	T40/B
Pouvoir	150 W
Précision de la température°C	± 9°C
Précision de la température°F	± 17°F
Stabilité en température °C	± 2°C
Stabilité en température °F	± 4°F
UPC	4003019441341
Poids (Catalogue)	3.10 kg
Famille de produits	WT Line stations de soudage