

# Weller®



## Zero Smog 4V

Item No: T0053660699N

Aspiratore 230 V

L'aspiratore Zero Smog 4V è semplice da installare e da utilizzare. Specificamente sviluppato in qualità di sistema compatto centralizzato, viene fornito sotto forma di kit, completo di tubo flessibile, braccio d'aspirazione e supporto ed è pronto per un utilizzo immediato nella postazione di lavoro. Una potente soffiante esente da manutenzione garantisce un'aspirazione continua del fumo con una portata massima fino a 230 m<sup>3</sup>/h. La funzione CFC regola automaticamente il numero di giri della soffiante ed ottimizza la forza di aspirazione necessaria riducendo il consumo energetico.

## KEY FEATURES

- +** L'unità di aspirazione fumi ad efficienza energetica purifica l'aria per l'impiego fino a 4 postazioni di lavoro
- +** Include un filtro antiparticolato HEPA H13 e un pre-filtro per polveri sottili F7
- +** La funzione Constant Flow Control (CFC) garantisce una regolazione automatica dell'aspirazione per ogni singola postazione di lavoro, a prescindere dal numero delle postazioni collegate
- +** Livelli di emissioni a bassa rumorosità per assicurare silenziosità sul luogo di lavoro
- +** Max. capacità del ventilatore 230 m<sup>3</sup>/h
- +** La porta RS232 può essere controllata da remoto con il telecomando (accessorio opzionale) o con un PC con connessione RS232
- +** Test di efficienza tramite porta USB
- +** 4 ruote per facilitare il movimento dell'unità
- +** 2 attacchi tubo flessibile inclusi

## DATI TECNICI

Altezza	505mm
Lunghezza	345mm
Dimensioni L x L x A	345.0 x 325.0 x 505.0 mm
Portata (m <sup>3</sup> /h)	230
Filtro compatto	Filtro per particelle H13 + Filtro per gas (50% Carboni attivi + 50 % Permanganato di potassio)
Ugello compatibile	WX WT
Sicuro ESD	Sì
Massimo Aspirapolvere (Pa)	2,700 Pa
Capacità massima	1-4 Workstations
Vuoto massimo	2,700 Pa
Energia	275 VA
UPC	037103263261
USB	L'interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.
Peso (Catalogare)	19 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione delle superfici: 1-4 postazioni di lavoro