



Zero Smog 6V 100-120 Volt

Item No: T0053666299N

ZV 6V in qualità di aspiratore è estremamente user-friendly, sia per quanto riguarda la rapidità e la semplicità di installazione, sia per la sostituzione del filtro. È caratterizzato da un basso livello di rumorosità, ed è così compatto per poter essere installato direttamente nell'area di lavoro. I componenti impiegati, di elevata qualità, contribuiscono a mantenere bassi i costi di manutenzione ed aumentano la durata del prodotto. L'apparecchio è equipaggiato con una regolazione automatica del numero di giri (CFC) per prolungare la durata di impiego del filtro e l'efficienza energetica e funziona a prescindere dal numero di postazioni di lavoro collegate. Per incrementare la capacità di filtrazione può essere collegato un pre-filtro esterno all'aspiratore ZS 6V.

KEY FEATURES

- + La potente unità di aspirazione fumi economica purifica l'aria per l'impiego fino a 8 postazioni di lavoro
- + La funzione Constant Flow Control (CFC) garantisce una regolazione ottimale dell'aspirazione per ogni singola postazione di lavoro, a prescindere dal numero delle postazioni collegate
- + 3 modalità operative:
Controllo standard della velocità: selezionato dall'utente indipendentemente dal carico del sistema,
Controllo di limitazione della velocità: la velocità viene variata automaticamente in risposta al carico del sistema,
Controllo economia: la velocità di assorbimento dei fumi viene mantenuta ad un valore costante
- + Livelli di emissioni a bassa rumorosità per assicurare silenziosità sul luogo di lavoro
- + La porta RS232 può essere controllata da remoto con il telecomando (accessorio opzionale) o con un PC con connessione RS232
- + max. capacità del ventilatore 615 m³/h
- + Test di efficienza tramite porta USB

DATI TECNICI

Altezza	665mm
Lunghezza	460mm
Dimensioni L x L x A	460.0 x 460.0 x 665.0mm
Portata (m³/h)	615 m³/h
Filtro compatto	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Ugello compatibile	WX WT
Sicuro ESD	Sì
Fusibile	T3.15A
Massimo Aspirapolvere (Pa)	3,000 Pa
Capacità massima	1-8 Workstations
Vuoto massimo	2,800 Pa
Energia	460 VA
UPC	037103310804
USB	L'interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.
Peso (Catalogare)	40.00 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione delle superfici: 1-8 postazioni di lavoro