



WXsmart 230V

Item No: T0053451699

Unità di alimentazione con 2 canali,
300 W

La gestione di tutto il vostro processo di saldatura, dalla punta alla stazione, non è mai stata così semplice e produttiva con la prima piattaforma di saldatura manuale all-in-one WXsmart.

Con il Total Process Control (TPC) brevettato, la WXsmart offre la massima connettività e tracciabilità ai più alti livelli di qualità. La piattaforma supporta pienamente tutti gli standard IoT. È la prima stazione di saldatura manuale con sicurezza informatica per prevenire i costosi tempi di fermo.

Essendo la soluzione di saldatura manuale più connessa, controllata e sicura al mondo, WXsmart sta mettendo in connessione il futuro della saldatura!

KEY FEATURES

- + Tutte le interfacce di connettività integrate
La prima stazione di saldatura manuale che offre il massimo grado di connettività, con tutte le interfacce già integrate (di serie) e senza costi di hardware aggiuntivo.
- + Tutte le interfacce di connettività integrate
La prima stazione di saldatura manuale che offre il massimo grado di connettività, con tutte le interfacce già integrate (di serie) e senza costi di hardware aggiuntivo.
- + Piena tracciabilità del processo di saldatura:

- Il tracciamento del processo di saldatura manuale con la piattaforma WXsmart offre totale trasparenza, completa documentazione di processo e un alto grado di controllo del processo. Ciò riduce drasticamente le avarie nella realizzazione di saldature, consentendo maggiore qualità nel risultato finale e un superiore rendimento.
- +** Pieno controllo del processo, grazie alla nuova Gestione utenti con protezione tramite password (PIN):
WXsmart offre all'amministratore pieno controllo del processo sull'account di uno specifico operatore, grazie alla protezione tramite password: così, le operazioni vengono protette da accessi non autorizzati.
- +** Protezione contro gli attacchi cibernetici:
La prima stazione di saldatura manuale con protezione incorporata contro gli attacchi cibernetici.
- +** La più efficiente stazione di saldatura e rifinitura IOT al mondo!
Stazione a 2 canali ad alte prestazioni, con potenza massima di 300 W, completa di dissaldatura e supporto per utensili ad aria calda.
- +** Pieno controllo del processo e dell'utensile con 1 solo dispositivo:
WXsmart è un'unità di controllo banco centralizzata che funge da cervello del banco da lavoro, gestendo più dispositivi contemporaneamente. Modulo di rifinitura WXair, unità di estrazione fumi di saldatura, valvola automatica, unità di calibrazione automatica e piastre di preriscaldamento: tutto si può agevolmente gestire da WXsmart, con ciascun utensile allineato agli altri.
- +** Processi di lavoro precisi, grazie ai grafici di potenza e temperatura in tempo reale:
Grazie al nuovo schermo di stazione integrato, l'operatore può visualizzare, in tempo reale e a colori, i grafici di potenza e temperatura del processo di saldatura.
- +** Eccellente visibilità, grazie all'ampio touchscreen a colori in vetro termoresistente e con sicurezza ESD
Soltanto Weller offre una piattaforma di saldatura manuale con massima sicurezza ESD. L'ampio touchscreen TFT a colori brevettato, in vetro e da 4,3 pollici, è l'unico schermo nel settore della saldatura manuale che offra autentica sicurezza ESD e termoresistenza.
- +** Interfaccia di comando altamente intuitiva:
WXsmart di Weller adotta un'interfaccia di comando completamente nuova ed altamente intuitiva. Con 4 rapidi swipe, l'operatore può agevolmente navigare fra le stazioni, risparmiando tempo e denaro

WXsmart

Connecting the future of soldering



DATI TECNICI

Sicuro ESD	Sì
Fusibile	230 V / T3,15A
Energia	300 W
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Intervallo di temperatura °C	100 - 450 (550) °C
Intervallo di temperatura °F	200 - 850 (950) °F
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
Tracciabilità	Sì
UPC	4003019444588
Tensione	230V
Famiglia di prodotti	WXS Line stazioni di saldatura