



WXS2010 Set 230V

Item No: T0053454699

Kit di saldatura Nano (Pico)/Micro
Per ogni scopo. Un nuovo kit di
saldatura.

Set di saldatura ottimizzato con 2
punte di saldatura per tutte le attività
pico (nano) e micro nei settori
elettronico, medico e aerospaziale.
Dotato di nuovi strumenti di saldatura
intelligenti, il sistema offre i tempi di
riscaldamento e recupero più rapidi, il
controllo completo del processo da
punta a stazione, la migliore
connettività della categoria, un touch
screen a colori facile da usare e la
massima sicurezza informatica.

KEY FEATURES

- + Efficienza e tempi di riscaldamento rapidi**
Il nuovo utensile di saldatura Pico (Nano)/Micro ha i tempi di riscaldamento e recupero più rapidi, inferiori a 3 secondi. Eccellente trasferimento di calore e tempo di recupero durante il processo di saldatura per un flusso di lavoro continuo e ad alte prestazioni. La breve distanza punta-impugnatura garantisce la massima precisione durante il processo di saldatura.
- + Risparmio economico, 1 ferro - adatto a 2 famiglie di punte**
Il kit comprende 2 punte di saldatura, una punta pico per applicazioni molto piccole e una punta micro per applicazioni standard. Entrambe le famiglie di punte si adattano a una sola impugnatura di saldatura. Tutto ciò che serve è uno strumento di saldatura e una stazione di saldatura.
- + Controllo completo del processo**
Puntali intelligenti con un numero di serie individuale unico, strumenti intelligenti per la memorizzazione dei parametri dei dati e una stazione intelligente assicurano il pieno controllo del processo e la completa tracciabilità della storia della calibrazione.
- + Processi di saldatura individuali e ripetibili**
È possibile personalizzare e memorizzare nel ferro fino a 10 impostazioni di parametri, tra cui le temperature di standby e i tempi di autospegnimento.
- + Stazione tutto in uno**
Stazione di saldatura Wxsmart all-in-one per tutte le applicazioni pico e micro. La stazione è dotata di 300 W, 2 canali di saldatura. È possibile collegare a WXsmart un totale di 12 utensili di saldatura.
- + Protezione contro gli attacchi informatici**
Crittografia TLS e autenticazione a due fattori (2FA), compreso il meccanismo di caricamento del certificato integrato di Weller che fornisce alla stazione di saldatura un certificato di verifica del cliente e aggiornamenti software protetti.
- + Sicurezza ESD**
La WXsmart Station e tutti gli strumenti collegati sono completamente sicuri ESD.

DATI TECNICI

Dimensioni L x L x A	6.90 x 6.06 x 5.70 in 175 x 154 x 144 mm
Sicuro ESD	Sì
Fusibile	230 V / T3,15A
Energia	300 W
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Intervallo di temperatura °C	100 - 450 °C (550) °C
Intervallo di temperatura °F	200 - 850 °F (950) °F
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
Gamma di punte	RTPS, RTMS
Tracciabilità	Sì
UPC	4003019448081
Tensione	230V
Famiglia di prodotti	WXS Line stazioni di saldatura