



## WXUPS MS Set

Item No: T0052923799

Kit di saldatori Pico (Nano) / Micro  
Puntate in alto con il nuovo kit di  
saldatura.

Le punte intelligenti di Weller sono progettate per soddisfare le crescenti esigenze delle applicazioni di saldatura complesse. Le punte Smart contengono un chip integrato in ogni punta, che offre all'utente molte nuove funzioni. Le punte per microsaldatura offrono un trasferimento di calore ottimizzato con una potenza massima di 40 W e prestazioni a 12 V per componenti micro e standard 0504-1608 (M-L).

## KEY FEATURES

- + Guida per l'efficienza, tempi di riscaldamento rapidi  
Il saldatore per impieghi gravosi WXUPS utilizza la tecnologia Weller Active Tip Technology (cartuccia) per un trasferimento di calore ottimizzato con prestazioni da 150 W di potenza massima e 24 V. Il tempo di riscaldamento estremamente rapido di 7 secondi offre un eccellente trasferimento di calore e un tempo di recupero durante il processo di saldatura per un flusso di lavoro continuo ad alte prestazioni. La breve distanza tra punta e impugnatura garantisce la massima precisione durante il processo di saldatura.
- + Trasferimento di calore preciso e veloce e tempo di recupero rapido  
La posizione ottimale del sensore vicino alla punta di saldatura garantisce un eccellente trasferimento di calore, massima potenza e tempi di recupero.
- + Alta potenza al punto giusto  
La tecnologia Thermal Core fornisce una potenza di 150 W, erogando calore

attraverso la giunzione, anche in caso di schede multistrato saldate con precisione.

- + Facile identificazione dell'utensile con il controllo visivo del processo  
L'identificazione dell'utensile collegato è rapida e semplice grazie alle luci RGB integrate. È possibile personalizzare facilmente i colori della luce in base alle proprie preferenze.
- + Controllo completo del processo  
Puntali intelligenti con un numero di serie individuale unico, strumenti intelligenti per la memorizzazione dei parametri dei dati e una stazione intelligente assicurano il pieno controllo del processo e la completa tracciabilità della storia della calibrazione.
- + Sostituzione rapida, sicura e semplice dei puntali  
I puntali a cartuccia Weller RT brevettati possono essere sostituiti rapidamente senza bisogno di strumenti, supporti o pad aggiuntivi, nonostante le condizioni di temperatura elevata.
- + Consumo energetico ridotto grazie al sensore di movimento  
Il saldatore entra in "modalità standby" quando non viene utilizzato. È sufficiente spostare il saldatore per ripristinare la temperatura di lavoro in pochi secondi.
- + Massima protezione  
I ferri e le punte di saldatura intelligenti WXUPS MS (standard militare) sono pienamente conformi agli standard industriali IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools) e sono anche conformi a MIL-SPEC. Ciò garantisce la massima protezione del circuito stampato e dei componenti, ottenendo risultati eccellenti e mantenendo bassi i costi di esercizio.

**Veloce. Preciso. Intelligente.**



## DATI TECNICI

Tempo di riscaldamento approssimativo (50–350 °C/120–660 °F)	7 sec
Sicuro ESD	Sì
Specifiche Mil	Sì
Energia	150 W
Riposo di sicurezza	WSR200
Intervallo di temperatura °F	200 - 850 °F
Gamma di punte	RTUS MS
UPC	037103375407
Tensione	24 VAC
Lavora con	WXsmart
Famiglia di prodotti	WXS Line saldatore i dissaldatori