



## WSW SnPb L1, 0,3mm, 100g

Artículo No.: T0051403399 SnPb Alambre de soldadura , Ø 0,3mm, 100g

Diseñada para mejorar la calidad de todos sus trabajos de soldadura, la línea WSW de alambre de soldadura de alta calidad de Weller aumenta la productividad y optimiza su rendimiento de soldadura. La función de Reducción de salpicaduras aumenta la seguridad y le permite tener un área de trabajo más limpia. Con un núcleo de fundente continuo garantizado al 100 %, combinado con una fusión inicial pura del metal, el WSW permite realizar uniones de soldadura altamente duraderas y sin grietas, incluso en superficies difíciles.

## **KEY FEATURES**

- ♣ Aleación Sn60Pb40, contenido de fundente de 2.2 %
- También se puede utilizar a temperaturas bajas de proces
- Reducción de salpicaduras de fundente y fundente No-Clean
- Rendimiento superior para soldar superficies de aluminio y acero inoxidable
- 🕀 Núcleo de fundente continuo garantizado al 100 %
- ⊕ También se puede utilizar a temperaturas bajas de proceso
- Excelentes características de fusión
- Junta de soldadura brillante (óptica perfecta)
- Reducción de salpicaduras de fundente y fundente No-Clean

## **DATOS TÉCNICOS**

Dimensiones L x An x Al	63 x 65 mm
RoHS Obediente	No
Alambre de soldadura Ø	0.3 mm
Rango de temperatura °C	183-190 °C
Rango de temperatura °F	361,4-374 °F
UPC	037103352163
Peso (Catálogo)	3.527 oz
Product Family	Alambre de soldadura WSW