

RTUS 330 K MS

Artículo No.: T0050114199



KEY FEATURES

- Para todas las aplicaciones complejas y exigentes con componentes de gran tamaño:
 - Puntas activas inteligentes de alto rendimiento para componentes resistentes y de gran tamaño: desde 1612 (componente de tamaño XL a XXL).
- Tiempo de calentamiento extremadamente rápido de 7 segundos para aplicaciones complejas y exigentes
- 🕒 La tecnología Thermal Core proporciona alta potencia en el extremo de la punta
- Máxima precisión: La corta distancia de punta a mango y su forma mejorada proporcionan la máxima precisión durante el proceso de soldadura.
- Identificación clara de puntas inteligentes
- Control total del proceso con función de bloqueo de punta
- Trazabilidad total con número de identificación de punta y almacenamiento de datos integrado
- Resultados de datos precisos con la función Tip Offset (desviación de punta)
- 1 Intercambio de puntas rápido, seguro y sencillo
- Máxima protección:
 (Normas de la industria del IPC TM-650 2.5.33)

DATOS TÉCNICOS

Longitud	27mm
Especificaciones militares	Si
Rango de punta	Smart RT Ultra
Forma de la punta	Espada
Tipo de Punta	MS
UPC	037103369833
Se Utiliza En	WXUPS MS
Product Family	SMART RT Ultra Active Tips