



MG 100S Juego 2

Artículo No.: 100-1055-ESDN Unidad de extracción de humos MG 100S con embudo (Kit 2)

KEY FEATURES

- Alto volumen de filtración de gas
- Control electrónico de filtros con alarma de filtro
- Ajuste de velocidad variable
- Vida útil del filtro optimizada
- El kit 2 de la MG 100S incluye 2 brazos flexibles de extracción de 1.5 m y 2 boquillas en embudo. Para facilitar la instalación, la MG 100S puede quedar suspendida sobre el banco de trabajo mediante un kit de montaje de sobremesa (780-3001-ESD). La unidad de extracción de humos es adecuada para aplicaciones con elevada demanda de filtrado de gases. Es posible configurar la velocidad variable o la función de alarma de cambio de filtro por medio del control remoto.

DATOS TÉCNICOS

Longitud	460mm
Dimensiones L x An x Al	460.0 x 210.0 x 610.0mm
Filtre compact	Filtro de partículas H13, filtro de gas de banda ancha (50% carbón activado + 50% Chemisorb)
ESD Segura	Si
Vacío máximo del soplador (Pa)	2,300 Pa
Potencia	100 W
UPC	037103310460
Peso (Catálogo)	15.00 kg
Product Family	Extracción de volumen de humos de soldadura 1-2 estaciones de trabajo