



Artículo No.: WLIR6012A



VENTAJAS PARA USTED

- Luz LED Halo Ring™ para mayor visibilidad La iluminación de 360 grados proporciona una luz clara y centrada que asegura una soldadura de excelente calidad
- Precisión y control óptimos El mango del cautín de moldeado ergonómico; ofrece comodidad, precisión y control
- Cambio rápido de la punta
 Sustituya sin problema puntas gastadas o cambie de aplicaciones fácilmente
- Versátil
 Extenso surtido de puntas cónicas, en forma de cincel o de desarmador perfectas para trabajos de soldadura complejos
- Soporte de seguridad integrado
 El soporte de seguridad integrado, sujeta el cautín cuando no se utiliza, lo que reduce el riesgo de sufrir lesiones o dañar el espacio de trabajo

DATOS TÉCNICOS

Junta de PCB de alambre de unión		
Rango de calentamiento Sin plomo Si Tipo de enchufe Type A Potencia 60 W Cantidad Por Paquete 1 Aplicaciones recomendadas Puntas de Repuesto WLTC04IR60 WLTC08IR60 WLTCH6IR60 WLTS24IR60 ROHS Obediente UPC Voltaje Peso (Catálogo) 471°C Si WW Type A Audio Drone Electrónica Reparación de Junta de PCB de alambre de unión WLTC04IR60 WLTC08IR60 WLTCH6IR60 WLTCH6IR60 WLTS24IR60 Voltaje 120V Peso (Catálogo)	Certificats	UL, CUL, NOM
Sin plomo Tipo de enchufe Type A Potencia 60 W Cantidad Por Paquete 1 Aplicaciones recomendadas Puntas de Repuesto RoHS Obediente UPC Voltaje Peso (Catálogo) Si Type A Audio Drone Electrónica Reparación de Junta de PCB de alambre de unión WLTC04IR60 WLTC08IR60 WLTCH6IR60 WLTS24IR60 Si UPC 037103346469 120V Peso (Catálogo) 0.163 kg	Dimensiones L x An x Al	228.6 x 48.2 x 48.2mm
Tipo de enchufe Potencia 60 W Cantidad Por Paquete 1 Audio Drone Electrónica Reparación de Junta de PCB de alambre de unión Puntas de Repuesto WLTC04IR60 WLTC08IR60 WLTCH6IR60 WLTS24IR60 RoHS Obediente UPC 037103346469 Voltaje 120V Peso (Catálogo) 0.163 kg	Rango de calentamiento	471°C
Potencia 60 W Cantidad Por Paquete 1 Aplicaciones recomendadas Junta de PCB de alambre de unión Puntas de Repuesto WLTC04IR60 WLTC08IR60 WLTCH6IR60 WLTS24IR60 RoHS Obediente Si UPC 037103346469 Voltaje 120V Peso (Catálogo) 0.163 kg	Sin plomo	Si
Cantidad Por Paquete Aplicaciones recomendadas Audio Drone Electrónica Reparación de Junta de PCB de alambre de unión WLTC04IR60 WLTC08IR60 WLTCH6IR60 WLTS24IR60 RoHS Obediente Si UPC 037103346469 Voltaje 120V Peso (Catálogo) 0.163 kg	Tipo de enchufe	Type A
Aplicaciones recomendadas Audio Drone Electrónica Reparación de Junta de PCB de alambre de unión WLTC04IR60 WLTC08IR60 WLTCH6IR60 WLTS24IR60 RoHS Obediente Si UPC 037103346469 Voltaje 120V Peso (Catálogo) 0.163 kg	Potencia	60 W
Aplicaciones recomendadas Junta de PCB de alambre de unión WLTC04IR60 WLTC08IR60 WLTCH6IR60 WLTS24IR60 RoHS Obediente Si UPC 037103346469 Voltaje 120V Peso (Catálogo) 0.163 kg	Cantidad Por Paquete	1
Puntas de Repuesto RoHS Obediente Si UPC 037103346469 Voltaje 120V Peso (Catálogo) 0.163 kg	Aplicaciones recomendadas	Audio Drone Electrónica Reparación del hogar Junta de PCB de alambre de unión
UPC 037103346469 Voltaje 120V Peso (Catálogo) 0.163 kg	Puntas de Repuesto	WLTC04IR60 WLTC08IR60 WLTCH6IR60 WLTS24IR60
Voltaje 120V Peso (Catálogo) 0.163 kg	RoHS Obediente	Si
Peso (Catálogo) 0.163 kg	UPC	037103346469
	Voltaje	120V
Product Family Soldadores con cable	Peso (Catálogo)	0.163 kg
	Product Family	Soldadores con cable